

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΗΛΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 21-8-2000  
 Αρ. Πρωτ.: 3169

**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ**

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,  
 σε συνέχεια της σχετικής συνομιλίας που είχαμε, σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη δύο βασικών έργων υποδομής για το νησί μας.

**1. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  
 Οικισμού Πλατύ Γιαλού.**

Στις 16-2-1995 υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και το μελετητή Γεώργιο Σακελλαράκη συμφωνητικό για την εκπόνηση μελέτης: «Εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων οικισμού Πλατύ Γιαλού». Η μελέτη παραδίδεται και εγκρίνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο στα τέλη του χρόνου, στις 12-3-1998 προεγκρίνεται από τον γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας η χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας καθαρισμού των αστικών λυμάτων του οικισμού Πλατύ Γιαλού σε γήπεδο εκτάσεως 5.707 τ.μ. και με κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι.

Με έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου και Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στις 15-7-1999, ζητείται να τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό του χώρου (πρόκειται για δημοτική έκταση) και να βεβαιωθεί η επάρκεια του πεδίου διάθεσης των λυμάτων ώστε το έργο να δημοπρατηθεί άμεσα. Με έγγραφο όμως του νέου Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου και νέου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στις 2-8-1999, ενημερωνόμαστε ότι το έργο δεν είναι ακόμα ώριμο για δημοπράτηση και ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη συμπλήρωση των ελλείψεων της μελέτης και των υπολειπομένων αδειοδοτήσεων και την επανυποβολή συμπληρωμένου πλέον φακέλου του έργου για επανέλεγχο και έγκριση δημοπράτησης.

Στη συνέχεια, με έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στις 4-10-1999, αναφέρεται ότι το έργο

*κ. Μακρυσιώτα  
 - Όπου αφορά το 1.  
 η μ» εξαφραφή του αίματος  
 του ωραρίσματος του υγιούς  
 είναι ότι από την  
 κερφύλα υψη-  
 ρεία οωάρχει  
 «επιβασμός»  
 - Όπου αφορά το 2.  
 ωισαίτου, οι Δακιο.  
 σοομεί η ίδια  
 διαδίασεία.  
 Κιτρίν να κα  
 φρωδύουμε.*

*28/8*

πρέπει να διαχωριστεί σε δύο: α) κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης του οικισμού και β) κατασκευή αγωγών προσαγωγής στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που γι' αυτό το έργο απαιτείται η διαδικασία πρώτον χωροθέτησης και δεύτερον σύνταξης ΜΠΕ και έγκριση ΠΟ. Ενώ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό, στη Σύρο στις 4-2-2000, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, τέθηκαν νέες παρατηρήσεις και ενέργειες που έπρεπε να γίνουν.

Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις παραπάνω υποδείξεις, ανέθεσε στις 15-6-2000 στο μελετητή Γεώργιο Σακελλαράκη την εκτέλεση της μελέτης «περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων Πλατύ Γιαλού προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» η οποία κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές στις αρχές Αυγούστου του 2000.

## 2. Ανάπλαση Λιμένος Καμαρών.

Στις 17-12-1997 υιογράφηκε από το Υπουργείο Αιγαίου και την ΔΕΠΟΣ προγραμματική σύμβαση ανάθεσης μελέτης για την ανάπλαση της λιμενικής ζώνης του λιμανιού Σίφνου (διαπλάτυνση χερσαίας παραλιακής ζώνης και του προσήνεμου μόλου, διαμόρφωση αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών και αλιευτικού καταφυγίου, βελτιώσεις προβλήτας) και στις 2-2-1998 συστήθηκε Επιτροπή Συντονισμού με συμμετοχή και εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σίφνου.

Η παράδοση της οριστικής μελέτης έγινε στις 21-7-1999 ενώ έγιναν και όλα τα απαιτούμενα από το Δήμο Σίφνου βήματα.

Ο έλεγχος και η προώθηση των μελετών έχει από τις 20-3-2000 ανατεθεί στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κυκλάδων.



Μετά τιμής

Γεωργίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ